

<p align="center">DECISION D'ADMISSION Le 07/12/2006 sous N°TPF-02 RENOUVELLEMENT AU : 01/09/2021</p>	<p align="center">SIGNALISATION VERTICALE PANNEAUX DE SIGNALISATION TEMPORAIRE</p>
<p>Adresse du titulaire : SELF SIGNAL 13 rue de bray - cs 77702</p> <p>35577 CESSON-SEVIGNE CEDEX France</p> <p>Site(s) de production</p> <p>Self Signal</p> <p>Cette décision atteste, après évaluation, que ce produit est conforme au référentiel de certification NF058 révision 10 et aux annexes de certification NF058 "Signalisation verticale-Panneaux Permanents et temporaires" révision 5</p> <p>Désignation commerciale ou matériau de base :panneau PVC avec rail Catégorie :TPF</p> <p>La fiche technique du 13/11/2018 doit obligatoirement être annexée à la présente décision.</p> <p>Cette décision est valable jusqu'au 28/02/2022 sous réserve des contrôles effectués par ASCQUER, qui peut prendre toute sanction conformément aux règles précitées.</p> <p>La validité du droit d'usage peut être vérifiée sur le site www.ascquer.fr</p> <p>En vertu de la présente décision notifiée par ASCQUER, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objets de la décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions des règles générales de la marque NF et des règles de certification mentionnées ci-dessus.</p> <p align="right"> Pour l'ASCQUER Le Délégué Général Pierre ANELLI </p> 	

DECISION D'ADMISSION
Le 07/12/2006 sous **N°TPF-02**
RENOUVELLEMENT AU : 01/09/2021

SIGNALISATION VERTICALE
PANNEAUX DE SIGNALISATION
TEMPORAIRE


Adresse du titulaire : **SELF SIGNAL**
13 rue de bray - cs 77702

35577 CESSON-SEVIGNE CEDEX
France

Site(s) de finition

WIAME AXE

Pour l'ASCQUER
Le Délégué Général
Pierre ANELLI



ACCREDITATION
N° 5-0052
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

ASsociation pour la Certification et la QUalification des Équipements de la Route

Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005

Siège social: 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08

Tél. : +33 (0)1 40 08 17 00 - Fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - Mel : contact@ascquer.fr - Site : www.ascquer.fr

APE 7120B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA Intracommunautaire FR 92 398 289 140

FICHE TECHNIQUE "PANNEAUX ET SUPPORTS DE SIGNALISATION TEMPORAIRE "

DELIVREE PAR L'ASCQUER

ETABLIE EN FONCTION DES REGLES DE CERTIFICATION

N° D'ADMISSION : **TPF 02**

DU : 07/12/06

MAJ : 13/11/18

SOCIETE TITULAIRE

Self Signal
13 rue de Bray
CS 77702
35577 Cesson Sévigné

PRODUIT

DESIGNATION : panneau PVC avec rail
CLASSIFICATION : TPF panneaux de police pour supports fixes

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

ETENDUE DE LA FABRICATION :	Triangle, Disque, Carré, Carré KD: Gammes petite, normale, grande et très grande Panonceaux KM, K2, KC: étendue de fabrication complète K8: toute l'étendue sauf 3600*900 et 4500*900
MATERIAU DE BASE :	subjectile: PVC haute densité rails: profilés en alliage d'aluminium 6060 T66
EPAISSEUR :	subjectile: 6 mm (chanfrein arrondi de 2 mm sur les 2 arêtes) rails: largeur 45.2 mm, hauteur 28 mm et longueur adaptée au subjectile
TRAITEMENT SURFACE :	sans traitement pour le PVC haute densité option peinture: engagement de conformité XP P98-530
STRUCTURE PANNEAU :	Plaque PVC haute densité percée et découpée à la forme souhaitée sur laquelle sont fixés à l'aide de rivets 6*18 en alu un ou plusieurs rails en alliage d'aluminium 6060 T66.
FIXATION :	Brides rectangulaires, carrées et circulaires ϕ 76 et 60 en aluminium 6060 T66 et brides circulaires ϕ 49 en acier DX51D + Z 275 fixées sur rail avec une boulonnerie en inox
BOULONNERIE :	2 vis M10*25 et 2 écrous M10 en inox ou acier traité anticorrosion
DECORS :	microprismes) : sérigraphie ou collage d'un film adhésif sur un film rétro réfléchissant. Utilisation des systèmes certifiés du titulaire n°5 en classes 1, 2, T1 et T2 (microprismes) : impression numérique. Utilisation des systèmes certifiés du titulaire n°7 en classes 1, T1 et T2 (microbilles) et 2 (microbilles et microprismes) : impression numérique, sérigraphie ou collage d'un film adhésif sur un film rétro réfléchissant.
SUPPORTS ASSOCIES :	supports fixes au sol à section carrée 80 mm * 80 mm à section rectangulaire 80 mm * 40 mm à section circulaire ϕ 76.1 mm, 60.3 mm et 48.3 mm

RESULTATS D'ESSAIS

CONFORMITE DU PRODUIT VERIFIEE PAR :

Cerema - Direction Territoriale Nord-Picardie
151 rue de Paris
02100 Saint-Quentin

Rapports d'essais n° 2006-413 / 2016-164 / 2018-311

MARQUAGE

Apposé de façon indélébile sur chaque produit,
_ le graphisme NF défini par la charte graphique "NF" d'AFNOR Certification
_ le numéro d'admission
_ l'année de fabrication (2 derniers chiffres)
_ le site de fabrication



Organisme Technique Responsable :
Cerema
Cité des mobilités
25, Avenue François Mitterrand
CS 92 803
69614 Bron Cédex

N.B. : La présente fiche n'est pas utilisable seule. Elle doit obligatoirement être présentée avec l'attestation de droit d'usage NF en cours de validité.

Dimensions du subjectile (en mm) :

	Epaisseur	L _e longueur du subjectile	Nombre de fixations	Longueur des fixations	Ecartement des fixations	r _e rayon du subjectile
DISQUE						
Très grande	6	1262	2	295	800	-
Grande	6	1062	2	295	720	-
Normale	6	862	2	295	550	-
Petite	6	662	2	295	414	-

TRIANGLE						
Très grande	6	1520,8	2	295	955	75
Grande	6	1270,8	2	295	716	68,5
Normale	6	1020,8	2	295	506	56
Petite	6	720,8	2	145-295	380	41

CARRE						
Très grande	6	1062	2	295	855	75
Grande	6	912	2	295	705	70
Normale	6	712	2	295	555	56

CARRE KD						
Très grande	6	1062	2	295	855	75
Grande	6	912	2	295	705	70

PANONCEAUX KM						
200x700	6	212*712	1	295	-	41
250x900	6	262*912	1	295	-	56
300x1000	6	312*1012	2	295	155	56
400x1200	6	412*1212	2	295	255	56

PANNEAUX K2						
200x1400	6	200*1400	1	745	-	50
250x1750	6	250*1750	2	895	105	50
350x2450	6	350*2450	2	1295	205	50
400x2800	6	400*2800	2	1295	255	50

PANNEAUX K8						
900x900	6	900*900	2	295	705	50
500x1000	6	500*1000	2	545	380	50
1050x1050	6	1050*1050	2	295	855	50
500x1500	6	500*1500	2	745	380	50
900x1800	6	900*1800	2	895	755	50
500x2000	6	500*2000	2	1095	380	50
500x2500	6	500*2500	2	1295	380	50
900x2700	6	900*2700	2	1495	705	50

PANNEAUX KC						
600x800	6	600*800	2	295	520	50
1200x1600	6	1200*1600	2	1095	1138	50

Observations :